



## L'utilisation pratique du Profender

(version du 30/06/2008)

On doit utiliser le **Profender pour chats**, conditionné **en pipettes**.

La posologie du Profender est de **1 goutte par 50 grammes**.

Comme une goutte est une unité indivisible, la tolérance est donc de 25 grammes.

La posologie est donc de **1 goutte par 50 grammes plus ou moins 25**. Ce qui s'écrit :

**1 gte/50 g ±25**

Le Profender, comme tous les produits en application spot-on (pipettes), doit être administré **sur les parties molles de la tortue**. Pas sur les parties dures. Et il faut sélectionner les zones dermiques où la peau est la plus fine. Sur une tortue ces zones sont les cavités.


- **Le fond de la cavité cervicale**, au fond du cou (sous la plaque nucale), et de part et d'autre à gauche et à droite de ce point.
  - Sur les photos on nommera ce point, le point **A**
- **Le creux des cavités axillaires** (le creux de l'aisselle)
  - Sur les photos on nommera ce point le point **Bg** et **Bd** (pour **g**auche et **d**roite)
- **Le fond des cavités inguino-fémorales** (la cavité qui se ferme quand la tortue avance un genou)
  - Sur les photos on nommera ce point le point **Cg** et **Cd** (pour **g**auche et **d**roite)

**Quand plusieurs gouttes sont à appliquer à un même endroit, on les répartit de 2 à 3 millimètres les unes des autres** pour éviter qu'elles ne se superposent en formant une unique goutte qui aurait la fâcheuse tendance... à couler. En les répartissant autour du point central de la cavité, on évite la formation d'une "supergoutte" et d'autre part on accélère la pénétration du produit.

Voici deux tableaux dans les pages suivantes :

- Le tableau montrant sur photos les cavités où doivent être déposées les gouttes
- Le tableau du nombre de gouttes par cavité en fonction du poids de la tortue

**Tableau montrant les cavités (et leurs désignations respectives : A, Bg, Bd, Cg, Cd)**



## Tableau du nombre de gouttes par cavité en fonction du poids de la tortue

(le nombre dans chaque case indique le nombre de gouttes dans la cavité)

Poids de la tortue	Nbre de gouttes par Cavités				
	A	B		C	
		B g	B d	C g	C d
50 g (25 à 75 g)	1	0	0	0	0
100 g (75 à 125 g)	0	0	0	1	1
150 g (125 à 175 g)	1	0	0	1	1
200 g (175 à 225 g)	0	1	1	1	1
250 g (225 à 275 g)	1	1	1	1	1
300 g (275 à 325 g)	0	1	1	2	2
350 g (325 à 375 g)	1	1	1	2	2
400 g (375 à 425 g)	0	2	2	2	2
450 g (425 à 475 g)	1	2	2	2	2
500 g (475 à 525 g)	2	2	2	2	2
550 g (525 à 575 g)	3	2	2	2	2
600 g (575 à 625 g)	2	2	2	3	3
650 g (625 à 675 g)	3	2	2	3	3
700 g (675 à 725 g)	2	3	3	3	3
750 g (725 à 775 g)	3	3	3	3	3
800 g (775 à 825 g)	4	3	3	3	3
850 g (825 à 875 g)	3	3	3	4	4
900 g (875 à 925 g)	4	3	3	4	4
950 g (925 à 975 g)	3	4	4	4	4
1 000 g (975 à 1 025 g)	4	4	4	4	4
1 050 g (1 025 à 1 075 g)	5	4	4	4	4
1 100 g (1 075 à 1 125 g)	4	4	4	5	5
1 150 g (1 125 à 1 175 g)	5	4	4	5	5
1 200 g (1 175 à 1 225 g)	4	5	5	5	5
1 250 g (1 225 à 1 275 g)	5	5	5	5	5
1 300 g (1 275 à 1 325 g)	6	5	5	5	5
1 350 g (1 325 à 1 375 g)	5	5	5	6	6
1 400 g (1 375 à 1 425 g)	6	5	5	6	6
1 450 g (1 425 à 1 475 g)	5	6	6	6	6
1 500 g (1 475 à 1 525 g)	6	6	6	6	6
1 550 g (1 525 à 1 575 g)	7	6	6	6	6
1 600 g (1 575 à 1 625 g)	6	6	6	7	7
1 650 g (1 625 à 1 675 g)	7	6	6	7	7
1 700 g (1 675 à 1 725 g)	6	7	7	7	7
1 750 g (1 725 à 1 775 g)	7	7	7	7	7
1 800 g (1 775 à 1 825 g)	8	7	7	7	7
1 850 g (1 825 à 1 875 g)	7	7	7	8	8
1 900 g (1 875 à 1 925 g)	8	7	7	8	8
1 950 g (1 925 à 1 975 g)	7	8	8	8	8
2 000 g (1 975 à 2 025 g)	8	8	8	8	8
Etc. (repartir à 1 000 en multipliant par 2, par 3, etc.)					

Profender pour chats existe sous trois conditionnements différents :

- Profender pour petits chats.
- Profender pour chats moyens.
- Profender pour gros chats.

Le contenu d'une pipette Profender :

- Quel que soit le conditionnement, la composition est rigoureusement identique.
- Quel que soit le conditionnement, le calibre des gouttes est rigoureusement le même :
  - 0,025 ml par goutte.
- Une pipette Profender pour petits chats contient 14 gouttes.
- Une pipette Profender pour chats moyens contient 28 gouttes.
- Une pipette Profender pour gros chats contient 45 gouttes.

Notez qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer toutes les gouttes en même temps. En cas de manque de place dans une cavité, rien ne vous interdit d'appliquer une partie des gouttes, de laisser ces gouttes pénétrer durant une demi-heure, puis d'appliquer la suite des gouttes.

Notez aussi que suivant l'espèce de la tortue et son âge, l'épaisseur de la peau peut varier même dans ces zones les plus fines. Le temps de pénétration est d'au minimum un quart d'heure mais ne dépassera quasiment jamais la demi-heure.

Notez que pour les tortues aquatiques il faut attendre que le produit ait pénétré (donc un quart d'heure à une demi-heure) avant de remettre la tortue à l'eau.

Notez que si la tortue vit en terrarium ou en aquaterrarium, 48 heures après l'administration des gouttes il faut nettoyer à fond le bac et les accessoires (eau de javel et rinçage abondant) et changer le substrat. Il est vivement recommandé de laisser les tortues pendant environ 10 à 15 jours sur du sopalin ou de l'alèse pour adulte pour pouvoir aisément collecter des fèces si on désire faire un examen coprologique dans les 15 jours qui suivent. Bien entendu on change tous les jours le sopalin ou l'alèse.

Voilà. Vous connaissez désormais tout l'essentiel pour vermifuger vos tortues avec le Profender.

A ce jour aucun rapport de pharmacovigilance n'a fait état d'effets secondaires avec le Profender hormis quelques très rares cas de vomissements de la part de chats ayant léché le produit, ainsi que de très rares cas de prurit et de perte transitoire des poils sur le site d'application. Aucun effet secondaire n'a été dument constaté sur les tortues.

Jacques PRESTREAU  
ATC

[jacques-prestreau@wanadoo.fr](mailto:jacques-prestreau@wanadoo.fr)

Propriétaire de la liste de discussions <http://fr.groups.yahoo.com/group/tortues/>

Sites perso : <http://pagesperso-orange.fr/jacques.prestreau/tortues/pdf/>